

EN

HYDRAZON



blupura

ALWAYS COOLER

HYDRAZON



ИЗТОЧНИКА НА ДОБРА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА ВАШИЯ ОФИС НЕ Е ВЪПРОС САМО НА КОМФОРТ, НО И НА УЕЛНЕС.

Модерен и елегантен, той се вписва стилно във всяка среда.

Ефективен като производителност и прост в своите функции, той може да доставя до 4 различни вида вода. HYDRAZON е идеалното решение за всеки офис и работно място.





Бутони за дозиране

LED бутоните позволяват подаването на студена газирана, полугазирана, газирана вода, стайна температура и топла вода за приготвяне на чайове и инфузии. Във версията Hot Hydrazon разполага с до 8 литра/час гореща вода за приготвяне на топли напитки и на вашето работно място.



RO модел

Вътре в охладителя са разположени мембраните за обратна осмоза: полупропускливите мембрани улавят примесите и замърсителите, които са разтворени във вода, намалявайки минералното съдържание. Получената деминерализирана вода ще поддържа много ниско количество сух остатък.



Безконтактен

Командите на Hydrazon Touch Free се активират благодарение на сензори за близост: за да подадете вода, просто поставете пръста си на 1,5 см от панела и го дръжте там, докато дозирането приключи. Като отдалечите пръста си, процесът на дозиране ще спре автоматично.



Чаши

Удобна допълнителна екстра е вграденият екологичен дозатор за рециклируеми хартиени чаши, който прави дизайна на Hydrazon завършен.



Природен газ
Екологичен избор
с предимството на
по-безшумен компресор

Икономия на енергия
Режимът на готовност на
диспенсъра намалява
консумацията на енергия с
до 75%.



Комфортът винаги да разполагате с охладена, газирана, вода със стайна температура, газирана и полугазирана, вода с перфектна температура за инфузии и чайове на разположение на работното място.

Зоната за дозиране е с височина не по-малка от 28 см, което позволява поставянето на бутилки. В допълнение, той е LED осветен и осигурява тава за отцеждане заедно с опционална аларма и изход за отпадна вода.

Предлага се опционален допълнителен шкаф за 4 или 6-килограмови CO2 бутилки.



газ.

слабо газ.

ст. темп.

студена

гореща

зона за
наливане

тегло

размери

л./ч.

цена* (лв.)

Н (мм.)

(кг.)

Ш x Д x В(мм.)

Hydrazon 15	15	1 665,00								
Hydrazon 15 Fizz	15	3 089,00	•	•	•	•				
Hydrazon Hot 15	15	2 105,00			•	•	•			
Hydrazon Hot 15 Fizz	15	3 446,00	•		•	•	•			
Hydrazon Touch Free 15	15	2 258,00			•	•				
Hydrazon Touch Free 15 Fizz	15	3 873,00	•		•	•				
Hydrazon Hot Touch Free 15	15	2 700,00			•	•	•			
Hydrazon 45	45	2 830,00			•	•				
Hydrazon 15 Fizz	15	4 018,00	•	•	•	•				

Екстри по избор

цена (лв.)

цена (лв.)

цена (лв.)

In line филтри		филтър + глава	виж стр. 8		вграден диспенсър за чаши	122,00		Редуктор на налягането на водата	113,68	
		UVC + led в резервоара	627,20							
филтрация на изхода		Bluefire	498,00	Други		Допълнително място за 4 и 6 кг. бутилки за Co2 (само за моделите 15 л./ч. Fizz)	121,52		Co2 редуктор за налягане с 1 манометър (само за модели Fizz)	141,12
		или UVC + led на изхода	411,60							
		или Nano Silver тръба (стандартна за моделите Touch Free)	72,52			Bluprotection	72,00		Инкрементален цифров брояч на литри 6000R или Декрементален цифров брояч на литри 8000T	101,92

* Цената е без включен ДДС


** Наемната цена на месец е в размер на 4% от продажната цена, при сключване на договор за наем за 24 месеца и включва подмяна на филтриращите елементи.

Предвид своя ангажимент за непрекъснато технологично развитие, Влурига си запазва правото да подобрява или модифицира продуктите, показани в този каталог, без предварително известие.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОФИЛ

	Hydrazon Touch Free 15	Hydrazon 15 Fizz Hydrazon Touch Free 15 Fizz	Hydrazon Hot 15 Hydrazon Hot Touch Free 15	Hydrazon Hot 15 Fizz	Hydrazon 45	Hydrazon 45 Fizz
Капацитет на охлаждане	15 (л./ч.)	15 (л./ч.)	15 - 8 (л./ч.)	15 - 8 (л./ч.)	45 (л./ч.)	45 (л./ч.)
температура на студената вода*	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C	5° - 12° C
Охлаждаща технология	BDC	BDC	BDC	BDC	Dry Cooling	Dry Cooling
Макс. температура на гореща вода	-	-	82° C +/-5%	82° C +/-5%	-	-
Капацитет на Бойлера AISI 304 1000W	-	-	1,5 л.	1,5 л.	-	-
Регулируем термостат	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Хладилен газ	R600	R600	R600	R600	R290	R290
Професионална карбонизираща помпа	-	Мембрана	-	Мембрана	-	Мембрана
Захранване	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Консумирана мощност	100 W	180 W	1080 W	1160 W	300 W	300 W
Макс. поглъщане	0,4 A	0,8 A	4,7 A	5 A	1,3 A	1,3 A
Околна температура на охлаждане	Мин. 16°С Макс. 32°С	Мин. 16°С Макс. 32°С	Мин. 16°С Макс. 32°С	Мин. 16°С Макс. 32°С	Мин. 16°С Макс. 32°С	Мин. 16°С Макс. 32°С
Материали	ABS пластмаса	ABS пластмаса	ABS пластмаса	ABS пластмаса	ABS пластмаса	ABS пластмаса

*изчислено при околна температура 25°С и температура на входящата вода 20°С



ПРОИЗВЕДЕНАТА В ИТАЛИЯ ФИЛТРИРАЩА ЛИНИЯ ОТ **BLUPURA**

Филтърни патрони за всяка нужда, гарантиращи винаги висококачествена питейна вода.

Доставянето на питейна вода с най-високо качество е основната цел на философията и проектите на **Blupura**. Това е очевидно в безкомпромисния избор по отношение на материали и компоненти, както и всички устройства за хигиенна безопасност, намиращи се в нашите охладители за вода.

За да предостави на нашите клиенти най-доброто по отношение на филтрирането, **Blupura** представя своята високоефективна линия филтърни патрони, произведени в Италия, проектирани да бъдат инсталирани - когато е необходимо - във всеки диспенсър за вода.

Висококачествена линия, проектирана и произведена да бъде екологична, осигуряваща постоянно снабдяване с по-добра питейна вода...с една дума или по-скоро две: **Blutron** от **Blupura**.

Blutron Shield












	7K	15K
функция	Бактериостатичен, намалява хлора, вкуса и миризмата.	
диаметър Ø	87,4 mm	
височина без главата	215 mm	270 mm
височина с главата	245 mm	302 mm
номинален дебит	2,2л./мин.*	3л./мин.*
капацитет	7 000 л.	15 000 л.
номинална степен на филтриране	0,5 микрона	
технология	Полипропиленов патрон - Филтриране с помощта на Blupura технология с въглероден блок с екструдирани активен въглен, обогатен със сребърни йони.	
характеристики	Бързо монтиращ се патрон за еднократна употреба. Намалява съдържанието на хлор, органични съединения и всякакви неприятни миризми и вкусове от питейната вода. Сребърните йони осигуряват бактериостатично действие в края на третирането.	
употреба	Етап на супер микрофилтрация и обработка на питейна вода.	
подмяна	Когато номиналният капацитет е изчерпан и при всички случаи в рамките на 1 година.	
цена (лв.)	95,00	115,00

Blutron Ultra 10K



функция	Намалява хлора, вкуса и миризмата.	
диаметър Ø	87,4 mm	
височина без главата	385 mm	
височина с главата	417 mm	
номинален дебит	5л./мин.*	
капацитет	10 000 л.	
номинална степен на филтриране	0,1 микрона	
технология	Полипропиленов патрон - Филтриране с използване на технология Blupura carbon block с екструдирани активен въглен, обогатен със сребърни йони и последен етап с ултрафилтрация с кухи влакна при 0,1 микрона.	
характеристики	Бързо монтиращ се патрон за еднократна употреба. Намалява съдържанието на хлор, органични съединения и всякакви неприятни миризми и вкусове от питейната вода. Сребърните йони осигуряват бактериостатично действие в края на третирането. Ултрафилтрацията предотвратява 99,99999% от бактериите и вирусите.	
употреба	Етап на ултрафилтрация и обработка на питейната вода.	
подмяна	Когато номиналният капацитет е изчерпан и при всички случаи в рамките на 1 година.	
цена (лв.)	240,00	

*Капацитетът може да варира в зависимост от входящата вода и номиналният дебит.

Blutron Head		Blutron Ionic Head		Blutron San
	Вградена филтърна глава за всички филтри Blutron с изключение на Blutron Ionic		Филтърна глава за Blutron Ionic 1.1K	Дезинфекцираща касета
				
цена (лв.)	75,00	75,00		
Blutron Head за вграждане		Blutron Ionic Head за вграждане		
	Вградена филтърна глава за всички филтри Blutron с изключение на Blutron Ionic		Филтърна глава за Blutron Ionic 0.4K	
				
цена (лв.)	75,00	75,00	192,00	

CO2 Бутилки

еднократна бутилка за CO2	бутилка за CO2 за многократно зареждане	CO2 за многократно зареждане бутилка 4 кг	CO2 за многократно зареждане бутилка 10 кг	Автоматичен првключвател на бутилки за CO2
				
За производство на приблизително 100/120 литра газирана вода	Връзка за редуктори за CO2 на еднократни бутилки. Капацитет: 100-120 литра газирана вода			Устройство за смяна на бутилки, което превключва автоматично между две бутилки с CO2 за храна, когато една от двете е изчерпана, без намесата на техник. Устройството е разположено между входа за CO2 на охладителя и изходите за ниско налягане на редукторите за налягане на всеки цилиндър с CO2 и е оборудван с: <ul style="list-style-type: none"> • светлинна сигнализация на активния цилиндър • механичен ключ за избор на цилиндъра за активиране • кутия от неръждаема стомана, подготвена за закрепване към стена във вертикално или хоризонтално положение Макс. налягане CO2: 5 bar

ВИД	E290 CO2 бутилка		E290 CO2 бутилка		-
капацитет			800 литра газирана вода (приблизително)	2000 литра газирана вода (приблизително)	-
	В x Ø (мм.) 305 x 76	В x Ø (мм.) 295 x 80	В x Ø (мм.) 600 x 150	В x Ø (мм.) 700 x 205	Ш x Д x В(мм.) 102 x 350 x 112
тегло (кг.)	1,74	1,77	11,5 (пълна)	24,5 (пълна)	2,7
капацитет (кг.)	0,6	0,64	4	10	-
цена (лв.)	65,00	138,00	592,00	870,00	1 702,00



blupura

ALWAYS COOLER

info@cleanwater.bg

